

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY

Số: 1104/BVĐKCL-VTTBYT
V/v mời chào giá Cung cấp Bộ
dây lọc máu chạy thận nhân tạo
năm 2026-2027.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cai Lậy, ngày 02 tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Quý Nhà cung cấp

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận hồ sơ chào giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua sắm “Cung cấp Bộ dây lọc máu chạy thận nhân tạo năm 2026-2027”. Bệnh viện kính mời các Nhà cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp Bộ dây lọc máu chạy thận nhân tạo theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp Bộ dây lọc máu chạy thận nhân tạo năm 2026-2027.

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo Danh mục hàng hóa mời chào giá đính kèm.

3. Thời gian dự kiến thực hiện gói thầu: 18 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy; Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Khu phố 1A, Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: **Tối thiểu 120 ngày** kể từ ngày chào giá.

7. Yêu cầu về giá chào: Giá chào đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Bệnh viện.

8. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chào giá: Quý Nhà cung cấp quan tâm gửi hồ sơ chào giá **trong thời hạn 10 ngày** kể từ ngày Bệnh viện đăng tải Công văn mời chào giá (Yêu cầu báo giá) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các hồ sơ chào giá nhận được sau thời hạn nêu trên sẽ không được xem xét.

9. Quy định về cách thức tiếp nhận hồ sơ chào giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện (trong giờ hành chính) tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy; Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Khu phố 1A, Phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp;

- Thông tin người liên hệ tiếp nhận hồ sơ chào giá: Ông Nguyễn Thanh Long, số điện thoại: 02733 829 008.

(Đề nghị Quý Nhà cung cấp dán kính, niêm phong hồ sơ chào giá và bên ngoài ghi rõ nội dung “Hồ sơ chào giá dự toán mua sắm: Cung cấp Bộ dây lọc máu chạy thận nhân tạo năm 2026-2027”).

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của Nhà cung cấp bao gồm các tài liệu sau đây:

+ Bảng chào giá của Nhà cung cấp (theo mẫu được đính kèm, có ký tên, đóng dấu);

+ Tài liệu kỹ thuật/catalogue của hàng hóa chào giá (nếu có).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng CNTT (đăng tải trên website bvdkkvcailay.vn);
- Lưu: VT, VTTBYT.

Q. GIÁM ĐỐC

MẪU BẢNG CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số 1104/BVĐKCL-VTTBYT ngày 02/6/2026
của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy)

Công ty: ...

Địa chỉ: ...

Mã số thuế: ...

Số điện thoại liên hệ: ...

Email: ...

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

Theo Công văn mời chào giá số ___/BVĐKCL-VTTBYT ngày ___/6/2026 của Bệnh viện. Công ty chúng tôi chào giá mặt hàng Bộ dây lọc máu chạy thận nhân tạo như sau:

Stt	Danh mục mời chào giá	Tên thương mại	Ký mã hiệu (nếu có)	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ	Hãng sản xuất	Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lưu hành	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Đơn giá (VND)	Mã HS (nếu có)
1	Bộ dây lọc máu chạy thận nhân tạo												

- Bảng chào giá này có hiệu lực **120 ngày** kể từ ngày chào giá.

- Đơn giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Bệnh viện.

- Chúng tôi cam kết:

+ Có tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu.

+ Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của chúng tôi và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

+ Những thông tin nêu trong hồ sơ chào giá là trung thực./.

....., ngày tháng năm

Đại diện của nhà cung cấp

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 1104/BVĐKCL-VTTBYT ngày 02/6/2026
của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy)

Stt	Danh mục mời chào giá	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính
1	Bộ dây lọc máu chạy thận nhân tạo	<ul style="list-style-type: none"> - Dùng dẫn truyền máu, kết nối với quả lọc thận trong quá trình chạy thận, sử dụng tương thích với máy chạy thận nhân tạo hiện có tại Bệnh viện (Model: DIALOG+; Hãng sản xuất: B.Braun). Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế. Không chứa chất gây sốt, Latex, DEHP. - Thành phần chính của bộ dây: <ul style="list-style-type: none"> + Dây động mạch có túi báo thay đổi áp lực máu: 01 sợi + Dây tĩnh mạch: 01 sợi + Dây truyền dịch: 01 sợi + Bảo vệ cảm biến (transducer): 02 cái + Túi xả có dung tích 2.000ml: 01 túi + Kích thước dây bơm: 8x12x(350-400mm); Kích thước bầu nhỏ giọt: Đường kính: 19-30mm; Chiều dài: 109-130mm. - Đóng gói riêng từng bộ. - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)/tia Gamma 	Bộ